

<p>Нысандың БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҮЖЖ бойынша үйім коды Код организации по ОКПО</p> <p>Казақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p> <p><i>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Казақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақкөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Аккольское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</i></p>	
--	--

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ С.01.X.KZ66VWF00043978

Дата: 28.06.2021 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ГККП «Ясли-сад №1» города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Казакстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сайкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 16.06.2021 17:59:37 № KZ91RYS00132399

өтініш, үйірлем, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, номір)

по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №1 города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования Акмолинской области", Республика Казахстан, Акмолинская область, Аккольский район, г.Акколь, ул. Нурмагамбетова 11

Шарашылық жүргізуши субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналаскан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, экесініната (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта ужүргізіletіn объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

дошкольное воспитание и образование

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены)

5. Ұсынылғанкүжаттар (Представленные документы) Заявление №KZ91RYS00132399 от 16.06.2021г, протокол измерений метеорологических факторов №40 от 27.04.2021г, протокол измерений освещенности №36 от 27.04.2021г.

6. Өнімніңүлгілеріңсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа үйім дардың сараптау корытындысы (егер болса) (Экспертноезаключение других организаций если имеются)

Корытынды берген үйімның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізіletіn объектінің толық санитариялық-гигиеналықсипаттамасы мен оғанберіletінбаға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

ГККП «Ясли-сад №1» города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления



образования Акмолинской области расположен в типовом здании. На территории объекта предусмотрены отдельные игровые площадки для каждой возрастной группы детей. На каждой игровой площадке установлены теневые навесы, огражденные с трех сторон, для защиты от солнца и осадков. Пол теневого навеса имеет деревянное покрытие. В помещениях повреждений на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений не обнаружено. В состав возрастных групповых помещений входят раздевальная, игровая, спальня, буфетная-раздаточная, туалетная. На объекте имеются музыкальный зал (спортивный зал) совмещенные, медицинский кабинет. В помещениях с обычным режимом работы стены, оборудование имеют гладкую, матовую поверхность, допускающую уборку влажным способом. В помещениях с влажным режимом работы (медицинского назначения, пищеблок, санитарные узлы, прачечные, моечные) стены облицованы плиткой на высоту не менее 1,5 м, допускающими уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях повреждений на поверхности пола, потолке и стенах, на поверхности оборудования всех помещений не обнаружено: полы в помещениях имеют паркетное покрытие, ровная, без щелей, изъянов и механических повреждений. Во всех помещениях объекта предусмотрено естественное освещение. Искусственное освещение представлено люминисцентными лампами. Наружная светильная арматура здания представлена уличными фонарями, находится в рабочем состоянии. Система вентиляции в групповых вытяжная с механическим приводом, на пищеблоке предусмотрена вентиляция на механическом побуждении, над оборудованием, являющимся источником выделения тепла и влаги, установлен вытяжной зонт. Конструкция окон предусматривает возможность проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей, в любое время года. Остекление окон выполнено из цельного стеклополотна. На окна (форточках, фрамугах), открываемые для проветривания, установлены москитные сетки. Мебель и оборудование объекта соответствует росто-возрастным особенностям детей, игровые, учебные кабинеты, оборудованы столами, стульями со спинками. Оборудование в игровых и спортивных площадках соответствуют росту и возрасту детей, без острых выступов и изъянов, своевременно ремонтируются. Покрытие поверхности оборудования предусмотрено из водостойкого материала. Мебель, мягкий, твердый инвентарь, оборудование находятся в рабочем состоянии. Раздевальные в группах оборудованы шкафами для верхней одежды и скамейками. Шкафы для одежды детей индивидуально промаркированы и оборудованы полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Спальные помещения оборудованы индивидуальными стационарными кроватями. В группах ясельного возраста (до трех лет) спальные помещения оборудованы стационарными кроватями, имеющими ограждения с четырех сторон, длиной 120 см, шириной 60 см с переменной высотой ложа от пола на уровне 30 см и 50 см и высотой ограждения от пола 95 см. В санитарных узлах установлены детские унитазы, умывальные раковины, со средствами для мытья рук, настенные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец, хозяйственные шкафы. Для детей ясельного и младшего возраста предусмотрены горшки, в индивидуальных маркированных ячейках. Емкости для замачивания горшков имеются, промаркированы. Стирка белья осуществляется в прачечной объекта, встречные потоки чистого и грязного белья исключены. Для хранения чистого и запаса белья предусмотрено 3 шкафа, в прачечной установлены 1 сушильная машина, 3 стиральные машины, оборудование в исправном состоянии, имеется ванна для дезинфекции инфицированного белья. Предусмотрено наличие трех комплектов постельного белья на 1 спальное место. На объекте предусмотрен пищеблок, последовательность технологических процессов соблюдается, исключаются встречные потоки сырой и готовой продукции, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Для разделки мяса, рыбы, овощей и других продуктов используют маркированные раздельные ножи и разделочные доски. Над рабочим местом для приготовления салатов установлена бактерицидная лампа. Разделочными столами, холодильным и технологическим оборудование обеспечены, оборудование в исправном состоянии. Разделочные доски и ножи промаркированы в соответствии с обрабатываемым на них продуктом. Оборудование и кухонная посуда имеет маркировку по назначению. Складское помещение оборудовано стеллажами, подтоварниками, легко поддающимися мойке и дезинфекции. Все пищевые продукты хранят на стеллажах, подтоварниках. Перспективное сезонное (лето - осень, зима-весна) двухнедельное меню, утвержденное руководителем объекта предоставлено. Хранение скоропортящейся пищевой продукции осуществляется в холодильниках. Для контроля температуры установлены термометры, составляется и вывешивается меню-раскладка. На объекте организован питьевой режим, для питья предусмотрена чистая посуда, выделены отдельные маркированные подносы для чистой и использованной посуды. Прием пищевой продукции и продовольственного сырья осуществляют при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность. На объекте документация по контролю за качеством пищевой продукции, состояния здоровья работников пищеблока заведены. На объекте обеспечивается медицинское обслуживание детей. Оснащение медицинского кабинета согласно приложения к санитарным правилам, оборудование в исправном состоянии, профилактические и оздоровительные мероприятия проводит медицинский персонал: на объекте составлен комплексный план оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление здоровья детей, предупреждение и



снижение заболеваемости. На объекте медицинская документация ведется в соответствии с приложением 12 к настоящим Санитарным правилам. Производственный контроль организован в соответствии с требованиями документов нормирования. Для соблюдения правил личной гигиены установлены умывальные раковины с подводкой к ним горячей и холодной воды, со средствами для мытья и сушки рук. Обслуживающий персонал (помощники воспитателей, технический персонал), работники пищеблока обеспечены специальной одеждой в количестве трех комплектов (костюм, косынки, колпак, фартук), сменной обувью. Для проведения уборки используются моющие, дезинфицирующие средства разрешенные к применению, согласно документам нормирования. Уборочный инвентарь (тазы, ведра, щетки, ветошь) промаркирован и закреплен за отдельными помещениями (санитарные узлы, медицинский пункт, производственные помещения пищеблока, обеденный зал, групповые помещения), хранится в специально выделенных помещениях (местах). Уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет сигнальную маркировку. Неснижаемый запас (не менее чем месячный) дезинфицирующих и моющих средств для обработки поверхностей, уборки помещений, рук имеется, средствами защиты (СИЗ) масками, перчатками, антисептиками обеспечены. Медицинский осмотр персоналом пройден, медицинские книжки с допуском к работе находятся на рабочем. Санитарно-эпидемиологические требования на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина: при входе и выходе в здания предусмотрен ежедневный утренний фильтр медицинским работником (термометрия бесконтактным термометром, обработка рук антисептиком у входа в здания, обработка подошвы обуви; соблюдение дистанция не менее 1,5 метров при передвижении; установлены санитайзеры с кожным антисептиком для обработки рук детей и персонала в доступных местах; обеспечение наличия мыла в дозаторах, дезинфицирующих средств для рук в дозаторах, наличие плакатов с правилами мытья рук. На объекте назначены ответственные лица за соблюдением санитарно эпидемиологических требований (измерение температуры бесконтактным термометром, инструктажа персонала, своевременная смена средств индивидуальной защиты, отслеживание необходимого запаса дезинфицирующих, моющих и антисептических средств, ведение журнала проведения инструктажа, термометрии, утилизация масок, респираторов, салфеток, обработка оборудования и инвентаря, уборка помещений). Программа производственного контроля разработана, имеется.

9. Құрылым салуға белгінген жер участкесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, участкенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру байқтігі, батпактану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-коргауау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және коршаған ортамен халық денсаулығын атігізтер әсері, дүние тараңтары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света);

Территория объекта благоустроена, заасфальтирована, ограждена, содержится в чистоте. Наружная осветительная арматура здания представлена уличными фонарями, находится в рабочем состоянии.

На территории объекта не размещаются объекты, функционально с ними не связанные. Въезд и вход на участок объекта покрыты твердым покрытием, доступным для очистки. Мусоросборник, оборудованный плотно закрывающейся крышкой установлен в хозяйственной зоне, на площадке с водонепроницаемым покрытием, доступным для очистки и дезинфекции, огражденной с трех сторон. Мусоросборник (контейнер) очищается, моется и дезинфицируется. На объекте проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции. Водоснабжение централизованное, отопление автономное, водоотведение централизованное, системы в исправном состоянии. Горячее водоснабжение предусмотрено за счет водонагревателей, с подводкой ко всем моечным раковинам в буфетных, умывальных в групповых ячейках, в медицинский кабинет, на пищеблоке к моечным раковинам, прачечную. Система вентиляции в групповых естественная, проветривание помещений в группах проводится по графику, на пищеблоке вентиляция на механическом побуждении, в рабочем состоянии, над оборудованием, являющимся источником выделения влаги предусмотрен вытяжной зонт, в исправном состоянии.

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

протокол измерений метеорологических факторов №40 от 27.04.2021г, протокол измерений



освещенности №36 от 27.04.2021г.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсатетіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-		
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)			
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)			
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

**Санитариялық-эпидемиологиялық корытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ГККП «Ясли-сад №1» города Акколь при отделе образования по Аккольскому району управления образования

Акмолинской области

(«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Республикалық Кодекстың 20-бапы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объекттің толық атты) сараптама жүргізілген объекттің толық атты) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 17 августа 2017 года № 615 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.07.2020г., санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания», утв. Приказом МЗ Республики Казахстан от 23.04.2018 года №186**

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сактау жүйесі туралы» Республикалық Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық корытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сактау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ақмола облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Ақкөл аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» Республикалық мемлекеттік мекемесі Ақкөл ауданы, Ақкөл қ.ә., көшесі Гагарин, № 27А үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, колы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Аккольское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

Аккольский район, Аккольская г.а., улица Гагарина, дом № 27А
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Семеренко Марина
тегі, аты, экесінің аты, колы (фамилия, имя, отчество, подпись)



